

Situation Professionnelle 1.2

Description d'une situation professionnelle 16/01/2004

Cette version :

SituationProfessionnelle 1.2

Version précédente :

SituationProfessionnelle 1.1 du 20/05/2003

Auteur :

Isabelle Fournier, IRISA

Déclaration de droit d'auteur :

© 2002-2004 FeDoX (IRISA). Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise, sous n'importe quelle forme ou par n'importe quels moyens, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sans la permission écrite antérieure de l'auteur.

Résumé

Ce document¹ fournit toute la documentation nécessaire pour décrire une situation professionnelle. Il inclut des définitions et donne un exemple de DTD et de Schéma Xml.

Statut du Document

Ce document est un projet de format d'échange pour la gestion des bases de données des Doctorants et des Docteurs et ne peut pas être référencé comme une recommandation formelle par n'importe quelle partie.

Les mots clés : « DOIT », « NE DOIT PAS », « OBLIGATOIRE », « FAIRE », « NE PAS FAIRE », « DEVRAIT », « NE DEVRAIT PAS », « RECOMMANDE », « POURRAIT », et « OPTIONNEL ».



¹ Pour écrire ce document, nous nous sommes inspirés du modèle du Consortium HR-XML [1]

Table des matières

1	Vue d'ensemble.....	3
1.1	<i>Objectifs</i>	3
1.2	<i>Contraintes associées à la conception</i>	3
1.3	<i>Etendue de la conception</i>	3
1.3.1	Principaux composants	3
1.3.2	Composants utilisés à l'extérieur de la spécification	4
1.3.3	Comparaison et fusion des composants	4
2	Conception du schéma	5
2.1	<i>Représentation graphique du Schéma Xml</i>	5
2.2	<i>Elément du schéma et types de données expliqués.....</i>	6
3	Considérations de mise en œuvre	6
4	Liste de questions.....	6
5	Annexe A – Historique des versions du document	7
6	Annexe B – Références et documents liés	7
7	Annexe C – DTD, Schéma Xml	8
8	Annexe D – Description globale des évolutions apportées	10

1 Vue d'ensemble

1.1 Objectifs

Les objectifs de ce document :

- Recenser tous les éléments qui peuvent définir une situation professionnelle.
- Créer le schéma d'une situation professionnelle.
- Donner un exemple spécifique montrant l'utilisation de l'élément **SituationProfessionnelle**

1.2 Contraintes associées à la conception

Le schéma représentant une situation professionnelle est un schéma généralisé permettant au processus de passer l'information sûrement et complètement, dans un format qui doit être efficacement traité.

Le schéma est conçu pour mémoriser clairement les diverses sections qui composent une situation professionnelle.

1.3 Etendue de la conception

L'étendue de cette conception est limitée à la situation professionnelle d'une personne (Doctorant, Docteur). Le schéma doit fournir suffisamment d'informations afin que celui-ci puisse être employé globalement.

Les sections ci-dessous définissent les frontières de la conception et donnent une liste des principaux composants et des processus qui seront inclus et exclus.

1.3.1 Principaux composants

L'élément **SituationProfessionnelle** est composé des sept éléments suivants :

- Historique
- CodeSituation
- LibelleSituation
- SecteurActivite
- FonctionExercee
- DateProfessionnelle
- SalaireBrutAnnuel
- Entreprise
- NonNormalise

Comme tous les documents XML bien formés, ces éléments forment un arbre hiérarchique. Le diagramme de la section 2.1 illustre les relations parent-enfant des différents éléments du vocabulaire **SituationProfessionnelle** de base.

1.3.2 Composants utilisés à l'extérieur de la spécification

Cette version ne recommande ni n'implique, comment un élément **SituationProfessionnelle** doit être stocké dans une base de données.

1.3.3 Comparaison et fusion des composants

L'algorithme général de comparaison et l'algorithme général de fusion de deux entrées sont expliqués dans le document de spécification 'ComparaisonFusion' [2].

2 Conception du schéma

L'objet du diagramme de la section 2.1 est d'illustrer les relations parent-enfant de l'élément **SituationProfessionnelle** sous forme d'un arbre hiérarchique et de donner le type des balises utilisées. L'élément Coordonnee est défini dans le document Coordonnee [3].

La description de chaque élément et le caractère obligatoire ou facultatif des éléments qui composent ce document sont décrits dans la section 2.2.

2.1 Représentation graphique du Schéma Xml




FIG.2.1 – Principaux nœuds de l'élément SituationProfessionnelle

2.2 *Elément du schéma et types de données expliqués*

La liste des éléments du schéma et les types de données expliqués sont répertoriés dans la section 3 du document DescElementAttribut [4].

3 Considérations de mise en œuvre

Cette section décrit les questions de configuration connues concernant l'utilisation des champs de données.

La principale donnée manipulée est la situation professionnelle d'une personne (Doctorant ou Docteur).

4 Liste de questions

Le tableau ci-dessous liste les questions apportées au groupe de travail.

Question	Résolution	Raisonnement

5 Annexe A – Historique des versions du document

Le tableau ci-dessous donne un historique des changements intervenus dans le document **SituationProfessionnelle**. Ce document, une fois mis en service, c'est-à-dire rendu disponible à un groupe, doit être considéré comme pouvant seulement être lu. Il doit être rigoureusement impossible d'effectuer rétroactivement des changements qui affecteraient des instances déjà en circulation. Une conséquence de cette contrainte est que tout changement si petit soit-il, sur un quelconque composant se traduit nécessairement par l'ajout d'une nouvelle version.

Version	Date	Objet de la mise à jour
1.0	12/12/2002	Création du document
1.1	20/05/2003	Intégrations des remarques du groupe de travail.
1.2	16/01/2004	Ajout d'un copyright (voir annexe D)

6 Annexe B – Références et documents liés

Les hyperliens renvoient aux spécifications Matisse / Irisa ou aux normes utilisées lorsque celles-ci sont encore accessibles sur Internet au moment d'écrire ces lignes.

Référence	Description / Liaison
1 Consortium HR-XML	Le consortium HR-XML est une organisation indépendante, consacrée au développement et à la promotion d'une gamme normative de spécifications XML qui permettent de traiter électroniquement et d'automatiser les échanges de données sur les ressources humaines. http://www.hr-xml.org
2 ComparaisonFusion	Document de spécification 'ComparaisonFusion', Matisse / Irisa, 16/01/2004.
3 Coordonnee	Document de spécification 'Coordonnee', Matisse / Irisa, 16/01/2004.
4 DescElementAttribut	Document de spécification 'DescElementAttribut', Matisse / Irisa, 16/01/2004.

7 Annexe C – DTD, Schéma Xml

Tout d'abord, dans cette section, nous présentons la Dtd puis le Schéma Xml d'une situation professionnelle.

DTD d'une situation professionnelle :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by fournier (Inria-Rennes) -->
<!--© Copyright 2002-2004 Projet FeDoX (Format d'Echange pour les bases de Doctorants en Xml)
version 1.2 Irisa-Rennes (http://fedox.irisa.fr)-->
<!--Ce schéma présente les éléments demandés pour décrire une situation professionnelle.-->
<ELEMENT SituationProfessionnelle (Historique?, CodeSituation, LibelleSituation, SecteurActivite,
FonctionExercee+, DateProfessionnelle, SalaireBrutAnnuel, Entreprise, NonNormalise*)>
<ELEMENT CodeSituation (#PCDATA)>
<!ATTLIST CodeSituation
  OrigineDonnee CDATA #IMPLIED
  Nomenclature (ListeSituationProfessionnelle) #IMPLIED
  URI CDATA #IMPLIED
>
<ELEMENT LibelleSituation (#PCDATA)>
<!ATTLIST LibelleSituation
  OrigineDonnee CDATA #IMPLIED
>
<ELEMENT SecteurActivite (#PCDATA)>
<!ATTLIST SecteurActivite
  OrigineDonnee CDATA #IMPLIED
  Nomenclature (ListeCodesNaf) #IMPLIED
  URI CDATA #IMPLIED
>
<ELEMENT FonctionExercee (#PCDATA)>
<!ATTLIST FonctionExercee
  OrigineDonnee CDATA #IMPLIED
  Nomenclature (ListeCategoriesProfessionnelle) #IMPLIED
  URI CDATA #IMPLIED
>
<ELEMENT DateProfessionnelle (#PCDATA)>
<!ATTLIST DateProfessionnelle
  OrigineDonnee CDATA #IMPLIED
  DateDebut CDATA #IMPLIED
  DateFin CDATA #IMPLIED
>
<ELEMENT SalaireBrutAnnuel (#PCDATA)>
<!ATTLIST SalaireBrutAnnuel
  OrigineDonnee CDATA #IMPLIED
>
<ENTITY % entreprise.dtd SYSTEM "http://fedox.irisa.fr/formatdescv1.2/fedox1.2\dtd1.2\entreprise.dtd">
%entreprise.dtd;
```


Schéma Xml d'une situation professionnelle :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by fournier (Inria-Rennes) -->
<!--© Copyright 2002-2004 Projet FeDoX (Format d'Echange pour les bases de Doctorants en Xml) version 1.2 Irisa-Rennes
(http://fedox.irisa.fr)-->
<!--Ce schema presente les elements demandes pour decrire une situation professionnelle.-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:include schemaLocation="..\schema1.2\entreprise.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="..\schema1.2\nonnormalise.xsd"/>
  <xs:element name="SituationProfessionnelle">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Historique" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CodeSituation">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="OrigineDonnee" type="xs:string" use="optional"/>
                <xs:attribute name="Nomenclature" use="optional"/>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="ListeSituationProfessionnelle"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="URI" type="xs:anyURI" use="optional"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="LibelleSituation">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="OrigineDonnee" type="xs:string" use="optional"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SecteurActive">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:integer">
              <xs:attribute name="OrigineDonnee" type="xs:string" use="optional"/>
              <xs:attribute name="Nomenclature" use="optional"/>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="ListeCodesNaf"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="URI" type="xs:anyURI" use="optional"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FonctionExercee" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="OrigineDonnee" type="xs:string" use="optional"/>
            <xs:attribute name="Nomenclature" use="optional"/>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="ListeCategoriesProfessionnelle"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="URI" type="xs:anyURI" use="optional"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DateProfessionnelle">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:date">
        <xs:attribute name="OrigineDonnee" type="xs:string" use="optional"/>
        <xs:attribute name="DateDebut" type="xs:date" use="optional"/>
        <xs:attribute name="DateFin" type="xs:date" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SalaireBrutAnnuel">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:decimal">

```

xs:2 282.9002 577.98 Tm()Tj0 0 0 scn0 40 07.98 Tm()Tj0 2 282.9002ibum(n)T0 0 8.52 162.78 607.32 Tm(name)Tj0 0 1 scn22Tc .41848.52 0 0 82 0 0